

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Ачхой-
Мартановского района
А.Ш.Сельмурзаев


« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Места массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ясин» с.Самашки»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МВД России в
Ачхой-Мартановском муниципальном
районе


И.М.Далаев
« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ №7 ФКУ «1-отряд ФПС
по ЧР» майор внутренней службы


Гарнизон
Ачхой-Мартановский
3.31 Шаипов
« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России ПО ЧР в
Ачхой-Мартановском районе
полковник


Для
пакетов
Е.М.Дыпееков
« ____ » _____ 20 ____ г.

2017г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ясин» с.Самашки»
(наименование)

366602, ЧР, Ачхой-Мартановский район с.Самашки ул.С.Гилимханова,8
(адрес места расположения)

Принадлежность - региональная. Орган исполнительной власти Чеченской Республики.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Объект расположен в черте с.Самашки в районе жилого сектора с частными домовладениями и многоэтажными жилыми домами, недалеко от дороги общего пользования.

С фасадной стороны здания располагается частное владение, жилые дома. С хозяйственной и с правой торцевой стороны.
(границы места массового пребывания людей)

Площадь территории - 1000 м2, протяженность периметра 279 м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться до 140 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2-я категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел Внутренних дел Ачхой мартановского района по ЧР, ул.Кадырова, 83., дежурный части) тел 887142-22229

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1.	Административное здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ясин» с. Самашки» «Отдел дошкольного образования»	Здание-кирпичное, 2-е этажное, железобетонным перекрытием; кровля-мягкое, металлопрофиль Заведующая МБДОУ «Детский сад «Ясин» с. Самашки Базаева Милана Лечиевна, к/тел.8(989)906-66-03, режим работы: 07.00-19.00	с. Самашки ул. С. Гилимханова, 8	Пожарно-охранная сигнализация. Кнопка экстренного вызова Система видеонаблюдения. Инструкции имеются.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилые дом	Не представляют опасности	Запад-восток (трасса Самашки)	15 метров
2	Жилые дома	Не представляют опасности	Север-юг (с. Самашки Ачхой-Мартановский район)	15 метров
3	Жилые дома	Не представляют опасности	Восточная Сторона	20 метров

4. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	АО «Чеченэнерго» Начальник Магомадов Х.У. Тел.8928-087-03-06	Электроснабжение	Круглосуточно
2	ГУП «Водоканал» Ачхой-Мартановский район Начальник Т-А.А.Абубакаров. Тел. 8(928) 087-09-98	Водоснабжение	Круглосуточно
3	ОАО «Чеченгаз» «Ачхой-Мартановский» Руководитель – С-М.Беркханов Тел. 8(8712)29-54-47	Газоснабжение	Круглосуточно

5. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

53 чел.

(численность работников)

160 чел

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендатор

(сведения об арендаторах)

Ф.И.О.(арендатора)	Домашний адрес
Хамзаев Иса Хезирович	с.Самашки ул.Орджонекидзе,28 тел. 8928-885-97-58

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1		2	3	4
		Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника		Гибель и ранение сотрудников и воспитанников, уничтожение имущества, обрушение конструкций
		Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника		Конструкций
		Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника		Гибель и ранение сотрудников и воспитанников, уничтожение имущества, обрушение конструкций

7. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) нет;

(описание возможных противоправных действий (поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не было;

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 50 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 150 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 150 человек	Гибель людей
4	Обрушение	До 150 чел	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ	-	Выход оборудования из строя

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей

а) ОП-3 УМВД по Ачхой-Мартановскому району .

Начальник отдела подполковник полиции – Дадаев И.М.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, Ф.И.О., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания ОП-3 (по Ачхой-мартановскому району Управление МВД России по Ачхой-Мартановскому).

Осуществляется постоянное круглосуточное патрулирование силами патрульно - постовой службы полиции МВД РФ по Чеченской Республике близлежащей территории и улицы (гор. Маяковского).

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

Следственно - оперативная группа к объекту – 5 минут.

(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в)

Не имеется

(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) средства охраны: огнестрельного оружия не имеется, защитные средства - не имеются. Специальные средства – резиновые дубинки - не имеются.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

е) Не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 5 км. Ориентировочное время прибытия подразделений пожарной охраны - 8 минут.

Пожарная часть «ПСЧ-5 МЧС РФ»

Ачхой-Мартановского района.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Территория объекта огорожена металлическим решетчатым и кирпичным строительным материалом высотой 2,5 м. Общая протяженность периметрального ограждения составляет 279,5 м.

Периметр объекта оборудован уличным освещением. По периметру установлено 7 точек освещения у основных и запасных входов в здание. Освещение всей территории объекта достаточное.

Автостоянка – нет, калитки - 2, ворот - 2, технические средства контроля – видеонаблюдение.

Объект оснащен системой видеонаблюдения, которая включает в себя 7 внутренних и 8 внешних камер видеонаблюдения. Срок хранения информации на сервере - 7 суток. Функционирование устойчивое.

На объекте установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выходом на ПЦО УВО МВД РФ по ЧР. Заключен договор на техническое обслуживание КТС, а также договор с УВО МВД РФ по ЧР.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, с функцией экстренного оповещения для организации эвакуации людей при пожаре.

На каждом этаже здания имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП-4.

Пожарный щит с необходимыми средствами пожаротушения также расположен на стене здания, на улице.

В соответствии с нормами имеется 14 огнетушителей ОП-4, расположенных на всей территории объекта.
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются на каждом этаже здания.

Над дверью выходов имеются световое табло «ВЫХОД».

Количество эвакуационных выходов - 4
(характеристика, пути эвакуации)

11. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Электрощитовые помещения (ПРУ) ограждение	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности, гражданской обороны на объекте	выполняются	выполняются	мероприятия достаточны	требуются

12. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) состояние антитеррористической защищенности и укреплённости объекта соответствует предъявляемым требованиям

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) проверка надзорными органами на предмет антитеррористической защищенности и противодиверсионной укреплённости на объекте проводилась.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет _____ руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

13. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, расположения инженерно-технических средств.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Заведующий

Составлен

Актуализирован " _____ " _____ 2017г.

(подпись)

М.Л.Базаева

(Ф.И.О.)


2017

г.

ПЛАН-СХЕМА

эвакуации при пожаре чрезвычайных ситуациях из помещений
МБДОУ "Детский сад "Ясин" по адресу: с. Самашки
Ачхой-Мартановского Муниципального района

1-этаж



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ:

1. СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 01, 011 моб.
АДРЕС ОБЪЕКТА, Ф.И.О. ЗВОНЯЩЕГО
2. ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВСЕ ВЫХОДЫ, ДВИГАТЬСЯ
ПО УКАЗАТЕЛЬНЫМ СТРЕЛКАМ
И ЗНАКАМ
3. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ
МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
ОРГАНИЗОВАТЬ ТУШЕНИЕ ОЧАГА
С МОМЕНТА ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ТЕЛЕФОН
- АПТЕЧКА
- ЭЛЕКТРОЩИТ
- ПОЖАРНЫЙ ШИТ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ:
01, 011 (моб.)**

АКТ

обследования объекта особой важности (жизнеобеспечения) на техническую укрепленность и на соответствие предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности

« 26 » 04 2017 г.

с. Самашки

Я, УУП ГУУП и ПДН ОП ОМВД России по Ачхой-Мартановскому району Чеченской Республики капитан полиции Р.Р. Ислангириев

В присутствии представителей объекта:

1. Борисова Милана Леонидовна зав. детсадом "Ясень"
2. Аришева Алла Хамзатовна старшей воспитатель

Произвел проверку объекта особой важности:

МБДОУ "Детский сад "Ясень" в Самашки

Расположенного в с. Самашки по ул. С. Гилемханова В

На предмет технической укрепленности и на соответствие предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности.

Режим работы с 07⁰⁰ до 19⁰⁰

Выходные дни суббота и воскресенье

Режим охраны, количество, вооружение присутствующее, три сторожевых, наружное и внутреннее видеонаблюдение

Наличие средств связи, ОПС мобильная связь, так же имеется пожарная сигнализация

Наличие технического паспорта укрепленности объекта имеется

Наличие решеток на оконных проемах, укрепленность дверных проемов нет

Техническая защищенность подъездных путей огорожены по периметру металлическими заборами

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки не выявлено

Срок устранения замечаний: _____

Представители объекта:

Борисова Милана Леонидовна зав. детсадом

Аришева Алла Хамзатовна старшей воспитатель

Акт составил:

УУП ГУУП и ПДН ОП ОМВД России по
Ачхой-Мартановскому району ЧР
капитан полиции


Р.Р. Ислангириев



ПЛАН-СХЕМА

эвакуации при пожаре чрезвычайных ситуациях из помещений
МБДОУ "Детский сад "Ясин" по адресу: с. Самашки
Ачхой-Мартановского Муниципального района

2-этаж



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ:

1. СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 01, 011 моб. АДРЕС ОБЪЕКТА, Ф.И.О. ЗВОНЯЩЕГО

2. ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВЫХОДЫ, ДВИГАТЬСЯ ПО УКАЗАТЕЛЬНЫМ СТРЕЛКАМ И ЗНАКАМ

3. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ОРГАНИЗОВАТЬ ТУШЕНИЕ ОЧАГА С МОМЕНТА ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ТЕЛЕФОН
- АПТЕЧКА
- ЭЛЕКТРОЩИТ
- ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ:
01, 011 (моб.)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий сотрудников ДОУ
в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуациях

I. При угрозе террористического акта:

а) Предупредительные меры (действия руководителя):

1. Организовать, совместно с правоохранительными органами, обучение сотрудников методом практических занятий действиям в условиях проявления терроризма.
2. Сообщить сотрудникам номера телефонов правоохранительных органов, руководства, аварийных служб, а также сигналы и команды, по которым проводится эвакуация из здания.
3. Проводить тщательный подбор сотрудников охраны, безопасности и обслуживающего персонала.
4. Разработать (уточнить) план эвакуации сотрудников, посетителей и пострадавших в результате террористического акта. На каждом этаже назначить ответственного за эвакуацию, ознакомить его с маршрутом эвакуации.
5. Ужесточить пропускной режим в административное здание.
6. Организовать ежедневный обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных предметов.
7. Организовать места парковки автомобилей не ближе 50 метров от зданий. Въезд на стоянку личного транспорта сотрудников осуществлять по пропускам.
8. Регулярно проверять работоспособность системы оповещения и средств пожаротушения.

б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе, мобильных телефонов вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы (тел. 02) и своему руководству.
3. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий сотрудников ДОУ
в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуациях

I. При угрозе террористического акта:

а) Предупредительные меры (действия руководителя):

1. Организовать, совместно с правоохранительными органами, обучение сотрудников методом практических занятий действиям в условиях проявления терроризма.
2. Сообщить сотрудникам номера телефонов правоохранительных органов, руководства, аварийных служб, а также сигналы и команды, по которым проводится эвакуация из здания.
3. Проводить тщательный подбор сотрудников охраны, безопасности и обслуживающего персонала.
4. Разработать (уточнить) план эвакуации сотрудников, посетителей и пострадавших в результате террористического акта. На каждом этаже назначить ответственного за эвакуацию, ознакомить его с маршрутом эвакуации.
5. Ужесточить пропускной режим в административное здание.
6. Организовать ежедневный обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных предметов.
7. Организовать места парковки автомобилей не ближе 50 метров от зданий. Въезд на стоянку личного транспорта сотрудников осуществлять по пропускам.
8. Регулярно проверять работоспособность системы оповещения и средств пожаротушения.

б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе, мобильных телефонов вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы (тел. 02) и своему руководству.
3. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета.

4. Обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.

5. До прибытия представителей правоохранительных органов обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны (не менее 100 метров), далее действовать по указанию старшего прибывшего наряда.

6. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме правоохранительных органов и непосредственного руководителя, чтобы не создавать панику.

7. При объявлении сигнала об эвакуации, спокойно, по ранее определённом маршруту (выходу) покинуть здание.

в) При поступлении угрозы террористического акта по телефону: _____

1. Не впадать в панику.

2. Быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего.

3. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор.

4. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить об террористической угрозе оперативному дежурному УВД (тел. 02), оперативному дежурному по УФСБ РФ по ЧР (тел. 22-27-62)

5. По ходу разговора необходимо отметить пол, возраст звонившего и особенности его (её) речи:

-голос: громкий (тихий), низкий (высокий);

-темп речи: быстрый (медленный);

-произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, с заиканием шепелявое, с акцентом или диалектом;

-манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.

6. Очень важно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое), характер звонка (городской или междугородный).

7. Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

8. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:

-куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.

9. Кроме того, постарайтесь задать вопросы о взрывном устройстве:

- когда может быть произведён взрыв?
- где заложено взрывное устройство?
- что оно из себя представляет?
- как оно выглядит внешне?
- есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство?

10. Добейтесь от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решения или совершения правоохранительными органами действий по установлению места нахождения звонящего и задержания его.

11. Не класть телефонную трубку на аппарат по окончании разговора.

12. Не сообщать никому, кроме непосредственного руководителя, дежурного МВД по ЧР и УФСБ РФ по ЧР о факте и содержании разговора.

г) При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде:

1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, сообщить своему руководству, позвонить дежурному по МВД (тел. 02), оперативному дежурному по УФСБ РФ по ЧР (тел. 22-27-62).

2. Обращаться с ним максимально осторожно, убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жёсткую папку.

3. Не оставлять на сообщении отпечатков своих пальцев.

4. Если документ поступил в конверте, вскрытие его производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

5. Сохранять всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывать.

6. Анонимные документы направить в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст

ПАМЯТКА
руководителю дошкольного образовательного учреждения по мерам
антитеррористической защиты воспитанников и сотрудников

В целях реализации неотложных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных учреждений, руководитель учреждения обязан:

1. Изучить руководящие документы по предупреждению террористических актов (ФЗ №35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года и Указ Президента РФ от 15.02.2006г. №116 «О мерах противодействия терроризму», Указ Президента ЧР от 28.04.2007г. №170 «О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской Республики») распоряжения и указания министерства образования и науки Чеченской Республики, настоящую памятку.

2. Обеспечить организацию антитеррористической защиты учреждения, проведение разъяснительной работы среди воспитанников, их родителей и сотрудников, направленной на усиление бдительности, организованности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделить выполнению следующих мероприятий:

3. Совместно с представителями исполнительной власти, попечительскими советами и родителями воспитанников провести комплекс предупредительно - профилактических мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждения, организованности и бдительности.

4. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД по ЧР, ГУ МЧС РФ по ЧР и УФСБ РФ по ЧР.

5. Усилить режим допуска посторонних граждан и автотранспорта на контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и транспорта.

6. Исключить возможность нахождения посторонних транспортных средств в непосредственной близости от учреждений (ближе 50 метров).

7. Усилить охрану учреждения, а в случае ее отсутствия, организовать дежурство педагогического и обслуживающего персонала.

8. Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

9. Обеспечить надёжный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения предметами и грузами и своевременным вывозом твердых бытовых

отходов.

10. Ежедневно проводить проверку здания на предмет обнаружения подозрительных предметов, состояния решёток подвалов, чердаков, подсобных помещений.

11. С началом и окончанием занятий входные двери учреждения держать закрытыми под контролем охраны.

12. Обеспечить освещение территории учреждения в тёмное время суток.

13. Проверять наличие и исправность средств противопожарной сигнализации и пожаротушения, проводить обучение внештатных пожарных расчётов.

14. Систематически проверять знание сотрудниками и воспитанниками сигналов оповещения и планов эвакуации из здания при чрезвычайных ситуациях.

15. Разработать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

16. Обеспечить контроль с целью обнаружения взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических веществ и иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в помещениях, в которых будут проводиться занятия, совещания, собрания и культурно - массовые мероприятия.

17. Знать телефоны местных отделов МВД по ЧР, противопожарной службы, скорой помощи, аварийных служб газо-, водо- и электроснабжения.

18. О случаях выявления угрозы террористического акта, возникновения чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в местные органы правопорядка и своему руководству.

При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических веществ и иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей:

1. Немедленно сообщить в дежурную часть органа внутренних дел и своему руководству.

2. Организовать эвакуацию учащихся (детей) и сотрудников в безопасную зону.

3. Принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в неё посторонних лиц. 4. По прибытии на место оперативной группы МВД по ЧР или ГУ МЧС РФ по ЧР действовать в соответствии с указаниями старшего группы.

**Сектор по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии
Чеченской Республики**

Листок учета корректировок:

№ п/п	Раздел	Сведения о внесенных корректировках
1.	Общие сведения о месте массового пребывания людей	
2.	Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей	
3.	Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей	
4.	Размещение массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям	
5.	Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание массового пребывания людей	
6.	Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов расположенных в местах массового пребывания людей	
7.	Сведения о потенциально опасных и (или) критических элементах места массового пребывания людей	
8.	Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей	
9.	Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей	
10.	Силы, средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей	
11.	Меры по инженерно-технической, физической и пожарной безопасности места массового пребывания людей	
12.	Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности	

пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 19
(девятнадцать) страниц

Количество страниц в документе

« » 20 г.

Позднов

